varimed®
Mobilier d'examen et de traitement

SCHMITZ
A Sense of Confidence

Catalogue n° 70, valable à partir de juin 2015

varimed®
Divans d'examen, chariots médi-net, tabourets d'examen – irremplaçables au quotidien

Revêtement en similicuir, résistant.

Matelas à tous coins arrondis et renforcés – sans couture.

Châssis en tube d'acier, stable, 20 x 20 mm.

Tous les divans sont équipés de pièces d'écartement qui se trouvent entre le rembourrage et le châssis – sans risque de coincer les doigts!

Pieds de mise à niveau.

Hauteur réglable facilement et rapidement par le vérin à gaz comprimé 'anatomic-Lift'

Roulettes de freinage doubles en matière plastique qui n'encrassent pas le sol.

Couleurs :
rembourrage mandarine 98
châssis thermolaqué aluminium gris RAL 9007

2 crémaillères en acier – une exécution robuste pour une longue durée de vie.
Châssis en tube d'acier de construction stable, 40 x 20 mm, pieds 30 x 30 mm.
Chariot médi-net avec guidage de tiroir par roulements à billes, rails de précision silencieux; capacité de charge élevée
Revêtement thermolaqué de haute qualité, résistant bien aux chocs et aux rayures.
Garantie pour sécurité et une longue durée de vie
Roulettes doubles en matière plastique qui n'encrassent pas le sol.

varimed®
Divans

Divan d'examen 211.1080.0

Couleurs :
rembourrage mandarine 98
châssis thermolaqué aluminium gris RAL 9007

Divans d'examen 211.1180.0 et 211.1190.0

Couleurs :
211.1180.0
rembourrage topaze 105
châssis thermolaqué blanc gris RAL 9002
211.1190.0
rembourrage limette 99
châssis chromé

Divan d'examen, pour ECG 211.1310.0

Couleurs :
rembourrage vert opaline 100
châssis thermolaqué aluminium blanc RAL 9006

Divan d'examen 211.2000.0

Couleurs :
rembourrage jaune or 86
châssis thermolaqué aluminium gris RAL 9007

Divan pour patient obèse 211.1330.0

Couleurs :
rembourrage bleu caraïbes 82
châssis chromé

Tous les divans sont équipés de pièces d'écartement qui se trouvent entre le matelas et le châssis.

Modèle no.		Désignation
211.1080.0		**Divan d'examen** CE châssis en tube d'acier de section carrée, revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007, matelas de 50 mm, en deux parties, vis de niveau, appui-tête réglable jusqu'à +40° Charge maximale d'utilisation : 225 kg
211.1180.0		**Divan d'examen** CE châssis en tube d'acier de section carrée, revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007, matelas de 70 mm, en deux parties, vis de niveau, appui-tête réglable jusqu'à +40° Charge maximale d'utilisation : 225 kg
211.1190.0		**Divan d'examen** CE pieds chromés, pour le reste, comme 211.1180.0
		Accessoires :
200.0970.0		**Porte-rouleau de papier** pour rouleaux de 500 mm de large
200.1030.0		**Rouleau de papier,** 500 mm de large
200.6500.0		**Revêtement différent pour châssis** selon notre nuancier, pour 211.1080.0 et 211.1180.0
200.4380.0		**Supplément** pour appui-tête avec fente nasale (pour les modèles 211.1180.0 et 211.1190.0)
200.4390.0		**Bouchon pour la fente nasale**
211.1310.0		**Divan d'examen, pour ECG** CE largeur 800 mm, châssis en tube d'acier de section carrée, avec entretoise transversale, revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007, matelas de 70 mm, en deux pièces, vis de niveau, appui-tête réglable jusqu'à +40°. Charge maximale d'utilisation : 225 kg
211.1320.0		**Divan d'examen, pour ECG** CE châssis en tube d'acier chromé de section carrée, pour le reste, comme 211.1310.0
		Accessoires :
200.0940.0		**Porte-rouleau de papier** pour divans de 800 mm de large
200.1030.0		**Rouleau de papier,** 500 mm de large
200.5100.0		**Entretoise longitudinale,** additionnelle, revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007 pour 211.1310.0
200.5110.0		**Entretoise longitudinale,** additionnelle, chromée, pour 211.1320.0
200.5120.0		**Entretoise longitudinale,** additionnelle, revêtement thermolaqué selon notre nuancier
200.6500.0		**Revêtement différent pour châssis** selon notre nuancier, pour 211.1310.0
211.1330.0		**Divan pour patient obèse** CE largeur 800 mm, châssis en tube d'acier chromé, avec entretoise transversale et longitudinale, vis de niveau, matelas de 70 mm, en deux parties, appui-tête réglable jusqu'à +40° Charge maximale d'utilisation : 300 kg. Mobilité et dimensions spéciales non disponibles!
		Accessoires :
200.0940.0		**Porte-rouleau de papier** pour divans 800 mm de large
200.1030.0		**Rouleau de papier,** 500 mm de large
211.2000.0		**Divan d'examen** CE pieds ronds en tube d'acier, 60 mm de diamètre, cadre en tube d'acier de section carrée, revêtement thermolaqué exclusivement en RAL 9007, vis de niveau, appui-tête réglable jusqu'à +35°, matelas de 70 mm, en deux parties. Pièces d'écartement et bordures arrondies en matière plastique, en couleur argentée. Charge maximale d'utilisation : 225 kg Mobilité et dimensions spéciales non disponibles.
		Accessoires :
200.0980.0		**Porte-rouleau de papier** pour rouleaux de 500 mm de large
200.1030.0		**Rouleau de papier,** 500 mm de large
		Majoration de prix pour divans spéciaux, modèles 211.1200.0 – 211.1320.0
200.0000.0		Hauteur spéciale jusqu'à max. 830 mm (à partir de 700 mm avec entretoise transversale et longitudinale)
200.0010.0		Mobilité, 4 roulettes, 125 mm de diam., dont 2 avec blocage total, antistatiques, et 1 roulette directionnelle, avec disques de protection de mur, 150 mm de diam., entretoise pour la stabilité. (Veuillez nous informer sur la hauteur totale)
200.0020.0		Largeur spéciale, +/– 150 mm (largeur max. 900 mm)
200.0030.0		Longueur spéciale, +/– 150 mm
		Pour les divans d'une largeur ET longueur spéciale, le supplément ne s'applique qu'une fois!

Note :
Nous recommandons d'utiliser les divans avec entretoise transversale et longitudinale pour l'orthopédie et pour les massages.

4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).
18 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément200.8510.0/200.8520.0).
SVP, voir les pages 18/19.
Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007.
SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.

varimed®
Divans d'examen mobiles
Divans de réveil mobiles

Divan d'examen et de massages 211.9351.0

Couleurs :
rembourrage blanc fleurs 84
châssis chromé

Divan de réveil 211.9501.0
2 barres latérales et rails latéraux 200.4900.0
1 Panier de réception 200.5500.0

Couleurs :
rembourrage bleu caraïbes 82
châssis chromé

Tous les divans sont équipés de pièces d'écartement qui se trouvent entre le matelas et le châssis.

Modèle no.		Désignation
211.9301.0		**Divan d'examen et de massages** CE châssis en tube d'acier de section carrée, revêtement thermolaqué RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007, avec entretoise transversale et longitudinale, mais avec 4 roulettes 125 mm de diam., dont 2 avec blocage total, antistatiques, et 1 roulette directionnelle, avec disques de protection de mur 150 mm de diam., hauteur du divan 680 mm. Matelas de 70 mm, en deux parties, appui-tête réglable jusqu'à +40°, Charge maximale d'utilisation : 225 kg
211.9351.0		**Divan d'examen et de massages** CE châssis chromé, hauteur du divan 680 mm, pour le reste, comme 211.9301.0.
211.9501.0		**Divan de réveil** CE châssis en tube d'acier chromé de section carrée, avec entretoise transversale et longitudinale. Mobile sur 4 roulettes, 125 mm de diam., dont 2 avec blocage total, antistatiques, 1 roulette directionnelle, avec disques de protection de mur, 150 mm de diam. Matelas de 70 mm, en deux parties, appui-tête réglable jusqu'à +40°. Avec 2 barres latérales et pièces de fixation, chromées, à déplacement vers le bas du matelas. Charge maximale d'utilisation : 225 kg
211.9511.0		**Divan de réveil** CE châssis chromé, hauteur du divan 680 mm, pour le reste, comme 211.9501.0.

Accessoires
pour divans 211.9301.0 – 211.9511.0

200.0970.0		**Porte-rouleau de papier** pour rouleaux de 500 mm de large.
200.1030.0		**Rouleau de papier** 500 mm de large.
200.4900.0		**1 barre latérale et 1 rail latéral** chromés, avec étau, pour divans en tube d'acier de section carrée, peut être abaissée jusqu'au niveau du rembourrage **et déplacée horizontalement sur le rail.**
200.4950.0		**1 barre latérale avec clameau de fixation** chromés, pour divans en tube d'acier de section carrée, peut être abaissée jusqu'au niveau du rembourrage, **clameaux fixés en permanence au châssis du divan d'examen.**
200.0020.0		**Largeur spéciale de 800 mm** (pour 211.9301.0 à 211.9511.0)
200.5500.0		**Panier de réception** à accrocher aux entretoises transversales ou longitudinales, panier : 520 x 490 x 140 mm, en acier inox.
200.6500.0		**Revêtement du châssis selon nuancier** pour 211.9301.0, supplément.

Toutes les roulettes ne n'encrassent pas le sol.

4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).
18 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément 200.8520.0).
SVP, voir les pages 18/19.

Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007.
SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.

Ce produit est disponible et décrit dans le catalogue no. 81 à la page 4.

varimed®
Divans d'examen
et de traitement à hauteur réglable

Couleurs :
rembourrage carmin 92
châssis thermolaqué aluminium blanc RAL 9006

Couleurs :
rembourrage vert pomme 94
châssis thermolaqué aluminium gris RAL 9007

Couleurs :
rembourrage bleu atlantique 83
châssis thermolaqué aluminium gris RAL 9007

- **Travail ergonomique grâce à l'étendue de réglage en hauteur**
- **Pas de déport du plateau lors du réglage en hauteur**
- **Le châssis moulé laisse suffisamment d'espace pour les jambes**

211.4100.0/211.4110.0

Désignation

Divan d'examen et de traitement CE 211.4100.0
réglage hydraulique en hauteur de 500 à 920 mm par pédale. Réglage du repose-tête par vérin à gaz de -20° à +40°. Matelas de 70 mm, en deux parties, revêtement en similicuir selon le nuancier Schmitz. Revêtement du cadre thermolaqué en aluminium blanc RAL 9006, aluminium gris RAL 9007 ou blanc gris RAL 9002. Revêtement du châssis en matière plastique, gris argenté. Avec 4 pieds de niveau.
Charge maximale d'utilisation : 225 kg

Divan d'examen et de traitement CE 211.4110.0
comme 211.4100.0, mais largeur 800 mm.



211.4200.0/211.4210.0 avec 200.0250.0

Divan d'examen et de traitement CE 211.4200.0
réglage électrique en hauteur de 500 à 920 mm par commande au pied, interrupteur de coupure pour l'activation/désactivation de l'élément de commande, câble d'alimentation de 2.40 m avec prise, pour le reste, comme 211.4100.0. Sur demande, avec commande manuelle au lieu de la commande au pied.

Divan d'examen et de traitement CE 211.4210.0
comme 211.4200.0, mais largeur 800 mm**.**

1
Interrupteur de coupure
pour l'activation/désactivation de l'élément de commande.

1

2

Accessoires :

2
Mobilité 200.0250.0
4 roulettes fermées doubles Ø 100 mm, dont 2 antistatiques, blocage central par axe,
1 roulette avec blocage directionnel. (La plage de réglage de la hauteur demeure identique.)

3
Paire de barrières latérales 200.0400.0
longueur : 990 mm, peuvent être rabattues sous le niveau du matelas,
revêtement thermolaqué RAL 9006 aluminium blanc.

4
Support pour la commande au pied 200.0350.0
pour les divans d'examen et de traitement 211.4200.0 et 211.4210.0, en acier,
revêtement thermolaqué RAL 9006 aluminium blanc, montage du côté long du divan (réalisable a posteriori).

3

Support de rouleau de papier 200.0930.0
pour rouleau de papier de 590 mm de large.

Rouleau de papier 200.1030.0
500 mm de large.

Protection des bords 200.0410.0
de matière plastique, gris, montée des quatre coins du matelas. (sans ill.)

Têtière avec fente nasale, supplément 200.0500.0 (sans ill.)

Coussin amovible pour la fente nasale 200.0510.0 (sans ill.)

4

Rail latéral (pièce) 200.4402.0
pour les divans 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.0 et 211.4210.0, montage du côté gauche ou droit, 25 x 10 x 750 mm, charge max. 30 kg, pas de montage en combinaison avec les barrières latérales 200.0400.0. (sans ill.)

Supplément 200.6530.0
pour un coloris du châssis au choix selon notre nuancier.

4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).
18 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément 200.8520.0).
SVP, voir les pages 18/19.

Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007.
SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.

varimed®
Divans universels d'examen et de traitement



Désignation

Divan d'examen universel CE 211.1750.0
châssis en tube d'acier chromé de section carrée, partie centrale utilisable comme dossier, cuvette en acier inox, clameaux de fixation pour appui-jambes, vis de niveau, entretoise longitudinale, matelas de 70 mm.
Réglages : appui-tête +35°, dossier +35°, surélévation du bassin +35°.
Charge maximale d'utilisation : 225 kg

Porte-rouleau de papier 200.0970.0
pour rouleaux de 500 mm de large

Sur demande, les divans sont disponibles avec roulettes, référence 200.0010.0

Des dimensions spéciales ne sont pas disponibles.



Divan d'examen universel CE 211.4300.0
réglage électrique en hauteur de 500 à 920 mm par commande au pied, interrupteur de coupure pour l'activation/désactivation de l'élément de commande. Partie médiane utilisable comme dossier, appui-tête et siège réglables manuellement jusqu'à 35°, cuvette en acier inox, clameaux de fixation pour appui-jambes. Matelas de 70 mm avec rembourrage en similicuir selon nuancier. Châssis thermolaqué en aluminium blanc RAL 9006, aluminium gris RAL 9007 ou blanc gris RAL 9002.
Revêtement du châssis en matière plastique, gris argenté. Avec 4 pieds de niveau, non antistatiques.
Câble de raccordement de 2.40 m avec fiche secteur. Sur demande, avec commande manuelle au lieu de la commande au pied. Charge maximale d'utilisation :
en position horizontale pour examens généraux : 225 kg
en position gynécologique : 135 kg

Sur demande, les divans sont disponibles avec roulettes, référence 200.0250.0.
Des dimensions spéciales ne sont pas disponibles.

1

1
Porte-rouleau de papier 200.0930.0
pour 211.4300.0, pour rouleaux de 590 mm de large, pour un montage du côté tête.

Rouleau de papier 200.1030.0
500 mm de large, 50 m. (sans ill.)


2

2
Rail latéral (pièce) 200.4400.0
pour 211.1750.0, du côté tête, 25 x 10 x 320 mm.

Rail latéral (pièce) 200.4401.0
pour 211.4300.0, pour montage du côté tête, 25 x 10 x 480 mm. (sans ill.)

4

3
Statif à perfusion 200.4600.0
en acier inox, 4 crochets, dispositif de fixation aux glissières et réglage à l'articulation sphérique, portée de réglage 410 mm, pour un montage au rail latéral 200.4400.0 ou 200.4401.0.
Charge maximale d'utilisation par crochet : 2 kg

3

4
Appui-jambe (pièce) 202.2200.0
de Goepel, en mousse intégrale, noir, avec courroie de fixation, tige en acier inox 18/10.

5

5
Appui-jambe (pièce) 202.2270.0
de Goepel, en mousse intégrale, gris argenté, avec courroie de fixation, tige en acier inox 18/10.

6

6
Appui-bras 202.1070.0
plateau en matière plastique, rembourrage de mousse intégrale, antistatique, avec sangle de serrage, avec fixation à glissière en acier inoxydable, peut pivoter sur 180° par commande à un seul levier et réglable horizontalement et verticalement, largeur 150 mm, longueur 600 mm.
À poser sur le rail latéral 200.4400.0 ou 200.4401.0 (non inclus).

Supplément 200.6530.0
pour un revêtement différent du châssis selon nuancier, pour 211.4300.0.

4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).
18 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément 200.8520.0).
SVP, voir les pages 18/19.

Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007.
SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.

varimed®
Tabourets pivotants
Sièges pour examen

Modèle no.		Désignation
222.2810.0		**Tabouret pivotant** pied à 5 branches en matière plastique noir, colonne chromée, avec roulettes doubles pour sols lisses avec frein de sécurité, réglable en hauteur par pompe à gaz ANATOMIC-LIFT, commande à main, siège rembourré avec similicuir. Sur demande : roulettes doubles pour sols recouverts de moquette. Charge maximale d'utilisation : 135 kg
200.8000.0		**Supplément** pour couleurs spéciales du châssis selon notre nuancier, colonne chromée.
222.2760.0		**Tabouret pivotant** siège rembourré, pied à 5 branches en aluminium poli, avec roulettes doubles pour sols lisses avec frein de sécurité, réglable en hauteur par pompe à gaz ANATOMIC-LIFT, commande à main. Sur demande : roulettes doubles pour sols recouverts de moquette. Charge maximale d'utilisation : 135 kg
222.1550.0		**Siège pour examens** siège spécial rembourré recouvert de similicuir selon notre nuancier, réglable en hauteur par vérin à gaz comprimé de 490 à 690 mm, commande au pied. Pied à 5 branches, revêtement thermolaqué RAL 9007 aluminium gris, avec roulettes doubles Ø 50 mm pour sols lisses, pare-choc noir périphérique. Charge maximale d'utilisation : 135 kg
222.1570.0		**Siège pour examens** siège spécial et dossier rembourrés recouverts de similicuir selon notre nuancier, réglable en hauteur par vérin à gaz comprimé de 490 à 690 mm, commande au pied. Pied à 5 branches, revêtement thermolaqué RAL 9007 aluminium gris, avec roulettes doubles Ø 50 mm pour sols lisses, pare-choc noir périphérique. Charge maximale d'utilisation : 135 kg
200.0011.0		**Supplément de prix** pour roulettes freinées, freinées en charge, sinon déplacement libre pour sièges pour examen 222.1550.0 et 222.1570.0.

4 coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (sans supplément).
18 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément 200.8530.0 pour tabourets 222.2810.0 et 222.2760.0/200.8540.0 pour siège pour examens 222.1550.0/200.8550.0 pour siège pour examens 222.1570.0).
SVP, voir les pages 18/19.

varimed®
Mobilier médical

Modèle no.		Désignation
221.1860.0		**Chaise d'examen et de prise de sang** CE châssis en tube d'acier de section carrée, thermolaqué en blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou en aluminium gris RAL 9007. Siège, dossier et accoudoirs rembourrés avec similicuir „classic" noir 57. Charge maximale d'utilisation : 225 kg
200.6610.0		**Supplément** pour un revêtement différent du châssis selon notre nuancier. **3 autres coloris pour le rembourrage dans la qualité classic (moyennant supplément 200.8500.0). 18 coloris dans la qualité comfort (moyennant supplément 200.8560.0). SVP, voir les pages 18/19.** **Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007. SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.**
242.2350.0		**Tige à perfusion** CE/93/42/CEE châssis en acier inox 18/10, désassemblé, pied à 5 branches, avec roulettes doubles en matière plastique de 50 mm de diam., antistatiques, inoxydables, partie supérieure avec 4 crochets, cylindre en verre, réglable en hauteur d'une seule main de 1300 à 2120 mm. Charge maximale d'utilisation par crochet : 2 kg.

varimed®
Chariots médi-net multi-usages
Chariots médi-net pour appareils

Chariot médi-net pour appareils 233.6060.0,
châssis en aluminium gris RAL 9007

Chariot multi-usages médi-net 233.6010.0
Chariot multi-usages médi-net 233.7010.0,
châssis en blanc gris RAL 9002

Désignation	Modèle no.		
Chariot médi-net pour appareils châssis en tube d'acier de section carrée, démontable, thermolaqué en couleur blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou en aluminium gris RAL 9007, tiroir sur rails de précision zingués (noir) préassemblés avec roulements à billes, plateaux et façade de tiroir plastifiés par laminage, blanc perle 60. Poignée de tiroir en couleur blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou en aluminium gris RAL 9007, 4 doubles roulettes de 75 mm de diamètre **L'équipement de tiroirs supplémentaires n'est pas possible pour le modèle 233.6060.0.**	**233.6060.0**		Châssis thermolaqué, 1 tiroir, hauteur 750 mm
Chariot multi-usages médi-net châssis en tube d'acier de section carrée, démontable, chromé ou thermolaqué en couleur blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou en aluminium gris RAL 9007, tiroir sur rails de précision zingués (noir) préassemblés avec roulements à billes, plateaux et façade de tiroir plastifiés par laminage, blanc perle 60. Poignée de tiroir en couleur blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006 ou en aluminium gris RAL 9007, 4 doubles roulettes de 75 mm de diamètre. **Les médi-nets 233.6010.0/233.7010.0 peuvent être équipés de 2 tiroirs supplémentaires au maximum!** **Les médi-nets 233.6110.0/233.7110.0 peuvent être équipés de 3 tiroirs supplémentaires au maximum!**	**233.6010.0**		Châssis chromé, 1 tiroir, hauteur 750 mm
	233.7010.0		Châssis thermolaqué, 1 tiroir, hauteur 750 mm
	233.6110.0		Châssis chromé, 1 tiroir, hauteur 850 mm
	233.7110.0		Châssis thermolaqué, 1 tiroir, hauteur 850 mm
	201.3000.0		1 Tiroir supplémentaire, avec poignée

Revêtement standard du châssis RAL 9002, RAL 9006 ou RAL 9007.
SVP, indiquez la couleur souhaitée lors de votre commande.

Charge maximale d'utilisation
pour les médi-nets :
au total : jusqu'à 50 kg
tiroir : jusqu'à 10 kg
plateaux (supérieur/inférieur) : jusqu'à 20 kg

Supplément :

200.6600.0	pour châssis thermolaqué d'une autre couleur selon notre nuancier (à l'exception de no. 233.6060.0)
200.6650.0	pour poignée thermolaqué d'une autre couleur selon notre nuancier (à l'exception de no. 233.6060.0)

varimed®
Accessoires pour chariots médi-net multi-usage et porte-appareils

Chariot médi-net 233.6010.0
avec accessoires pour injections
201.1170.0, 201.1610.0, 201.1700.0, 201.2600.0

Chariot médi-net 233.6010.0
avec accessoires pour postes de mesure ergométrique 201.1300.0
(sans appareils)

Chariot médi-net 233.7010.0 + 201.0050.0 avec accessoires pour la dialyse à domicile 201.1800.0, 201.1250.0 (sans appareil)

Distributeur pour matériel d'injection 201.1610.0

Console en acier inox 201.1800.0

Statif à perfusion
avec 4 crochets
201.1250.0

Distributeur pour matériel d'injection 201.1650.0

Ouvre-ampoules CUPFIX
201.2600.0



Set «Médi-Müll» 201.2700.0

Porte-sac à déchets 201.2800.0

Cuvette ronde en acier inox 201.1170.0



Jeu de séparations pour tiroirs 201.2110.0 en plastique



Jeu de séparations pour tiroirs 201.2100.0 en plastique

Modèle no.	Désignation	Modèle no.	Désignation	Modèle no.	Désignation
201.3000.0	**1 Tiroir** avec poignée, rail de roulement, pour le montage postérieur aux chariots de 580 mm de large (dimensions int. : 510 x 413 x 90 mm, L x P x H)	**201.0050.0**	**2 Roulettes** 75 mm diam., avec frein	**201.1300.0**	**Support articulé porte-câble** avec clameau de fixation 201.1910.0, 16 mm de diam.
201.1170.0	**1 Cuvette ronde en acier inox**  320 mm de diam., avec clameau de fixation 201.1900.0, 10 mm de diam.	**201.1250.0**	**Statif à perfusion** CE avec 4 crochets, avec clameau de fixation 201.1920.0, 18 mm de diam., en 2 parties, charge maximale d'utilisation par crochet : 2 kg	**201.1610.0**	**Distributeur pour matériel d'injection**  gris, système du premier entré/ premier sorti, avec set universel à droite, (prière de prévoir des pièces de fixation 201.1700.0)
201.1640.0	**Distributeur pour matériel d'injection**  gris, système du premier entré/ premier sorti, sans set universel (prière de prévoir des pièces de fixation 201.1700.0)	**201.1650.0**	**Distributeur pour matériel d'injection**  gris, système dernier entré/ premier sorti, avec set universel à droite, (prière de prévoir des pièces de fixation 201.1700.0)	**201.1660.0**	**Distributeur pour matériel d'injection**  gris, système dernier entré/ premier sorti, sans set universel (prière de prévoir des pièces de fixation 201.1700.0)
201.1700.0	**1 Paire de pièces de fixation**  pour distributeurs 201.1610.0, 201.1640.0, 201.1650.0 et 201.1660.0	**201.1800.0**	**Console**  en acier inox, avec pièces de fixation, pour médi-nets de 580 mm de large		**Pièces de fixation** **201.1900.0** 10 mm de diam. **201.1910.0** 16 mm de diam. **201.1920.0** 18 mm de diam.
201.2100.0	**Jeu de séparations pour tiroirs**  pour médi-nets de 580 mm de large	**201.2110.0**	**Jeu de séparations pour tiroirs**  pour médi-nets de 580 mm de large	**201.2600.0**	**Ouvre-ampoule CUPFIX**  avec fixation
201.2700.0	**Set «Médi-Müll» 1,5 litres**  20 boîtes en polypropylène avec couvercle rouge, avec support	**201.2710.0**	**Médi-Müll** carton de 100 boîtes à 1,5 litres, sans support	**201.2720.0**	**Support** comme modèle 201.2700.0, cependant sans boîtes. (Supports pour différents systèmes disponibles sur demande)
201.2800.0	**Porte-sac à déchets**  avec rouleau de sacs en plastique, avec couvercle, châssis en blanc gris	**201.2850.0**	**Rouleau de sacs de rechange** pour 201.2800.0		

varimed®
Armoires à instruments
Armoires à médicaments et accessoires

Armoires à instruments
271.5120.0, 271.5140.0

Armoires à médicaments 271.6110.0, 271.6140.0
avec compartiment à toxiques 200.2940.0

Modèle no.		Désignation
271.5120.0		**Armoire à instruments** en haut : 2 portes battantes en verre structuré, avec serrure et poignées, 3 rayons en verre réglables 200.3330.0, en bas : 2 portes battantes en acier, avec serrure et poignées, 2 rayons en verre 200.3330.0
		Accessoires :
200.7040.0		**Supplément** revêtement selon notre nuancier pour le corps d'armoire
200.7060.0		**Supplément** revêtement selon notre nuancier pour les portes battantes
200.7220.0		**Supplément** revêtement selon notre nuancier pour le socle
271.5140.0		**Armoire à instruments** en haut : 1 porte battante en verre structuré, enchâssé dans un caoutchouc profilé, avec serrure et poignée, 3 rayons en verre réglables 200.3340.0; en bas : 1 porte battante en tôle d'acier, serrure et poignée, avec 2 rayons en verre réglables 200.3340.0; charnières à droite
271.5150.0		**Armoire à instruments** avec charnières à gauche, pour le reste. comme 271.5140.0
		Accessoires :
200.7050.0		**Supplément** revêtement selon notre nuancier pour le corps d'armoire
200.7070.0		**Supplément** revêtement selon notre nuancier pour la porte battante
200.7230.0		**Supplément** revêtement selon notre nuancier pour le socle
271.6110.0		**Armoire à médicaments** 2 portes battantes en tôle d'acier, avec serrure et poignées, 5 rayons réglables en matière plastique blanche 200.3440.0, 14 récipients en matière plastique 200.1510.0, fixés à l'intérieur de la porte
		Accessoires :
200.7040.0		**Supplément** revêtement selon notre nuancier pour le corps d'armoire
200.7080.0		**Supplément** revêtement selon notre nuancier pour les portes battantes
200.7220.0		**Supplément** revêtement selon notre nuancier pour le socle

Modèle no.		Désignation
271.6140.0		**Armoire à médicaments** 1 porte battante en tôle d'acier, avec serrure et poignée, charnières à droite, 5 rayons réglables en matière plastique blanche 200.3450.0, 7 récipients en matière plastique 200.1510.0, fixés à l'intérieur de la porte
271.6150.0		**Armoire à médicaments** avec charnières à gauche, pour le reste. comme 271.6140.0
		Accessoires :
200.7050.0		**Supplément** revêtement selon notre nuancier pour le corps d'armoire
200.7090.0		**Supplément** revêtement selon notre nuancier pour la porte battante
200.7230.0		**Supplément** revêtement selon notre nuancier pour le socle

Accessoires :

200.2980.0

Coffre-fort pour narcotiques
avec 1 rayon, degré de sécurité N ECB-S/VdS selon EN 1143-1, § 15 du Loi sur les Stupéfiants, dim. int. : 250 x 348 x 294 mm, dim. ext. : 340 x 430 x 390 mm (L x p x h), poids : 43 kg.

Pour les armoires avec un coffre-fort pour narcotiques, il faut poser des chevilles spéciales dans le panneau arrière d'armoire et aussi dans le mur arrière en béton/en briques massives.
SVP, faire attention aux instructions de sécurité et de montage.

Modèle no.	Désignation
200.1510.0	 **Casiers à médicaments** en matière plastique, 390 x 80 x 45 mm, pour armoires à médicaments 271.6110.0, 271.6140.0 et 271.6150.0
200.2930.0	 **Compartiment à médicaments** avec serrure cylindrique, 2 portes à coulisse, 1 rayon réglable, pour 271.6110.0
200.2940.0	 **Compartiment à médicaments** avec serrure cylindrique, 2 portes à coulisse, 1 rayon réglable, pour 271.6140.0 et 271.6150.0
200.3330.0	**Rayon en verre brut** pour armoire à instruments 271.5120.0
200.3340.0	**Rayon en verre brut** pour armoires à instruments 271.5140.0 et 271.5150.0
200.3440.0	 **Rayon réglable** en matière plastique, pour 271.6110.0
200.3450.0	 **Rayon réglable** en matière plastique, pour 271.6140.0 et 271.6150.0

Notes de commande :

A la commande d'une armoire, veuillez nous informer sur les couleurs pour :
Corps : RAL 9002 (standard) ou selon notre nuancier contre supplément
Portes battantes : RAL 9002 (standard) ou selon notre nuancier contre supplément
Socles : RAL 9005 (standard) ou selon nuancier contre supplément
Poignées : selon nuancier, sans supplément

Couleurs pour la couche de laque et le rembourrage en similicuir Description du matériau

Couche de laque

blanc gris RAL 9002

blanc pur RAL 9010

gris albâtre RAL 0007500*

gris clair RAL 7035

gris anthracite RAL 7016

noir foncé RAL 9005

aluminium blanc RAL 9006

aluminium gris RAL 9007

jaune colza RAL 1009050*

jaune de sécurité RAL 1003

orangé pastel RAL 2003

ivoire clair RAL 1015

beige sahara RAL 0607030*

rouge tomate RAL 3013

vieux rose RAL 3014

violet bruyère RAL 4003

vert clair RAL 6027

vert citron RAL 1008060*

vert feuillage RAL 1206050*

bleu blanc RAL 2408015*

bleu clair RAL 2606030*

bleu saphir RAL 5003

Similicuir comfort

blanc fleurs 84

jaune or 86

mandarine 98

carmin 92

rouge framboise 103

bleu caraïbes 82

bleu atlantique 83

topaze 105

vert opaline 100

vert pomme 94

limette 99

* Nuances RAL

café au lait 102


marron naturel 93


noisette 104

beige sable 101

gris pierre 96

gris ardoise 97


gris titane 91

Similicuir classic


blanc 53

gris argenté 55

océan 52

noir 57

Matériau
Les corps d'armoires, portes, faces et socles sont en tôle d'acier. Châssis en tube d'acier de section ronde ou carrée.

Roulettes
Toutes les roulettes n'encrassent pas le sol.

Poignées
ergonomiques, distance de trous : 192 mm. La surface est facile à nettoyer et à désinfecter, résistant aux produits chimiques.

Laquage
Revêtement thermolaqué de haute qualité, surface de grande brillance, résistant bien aux chocs et aux rayures, facile à nettoyer, résistant aux désinfectants, insensible aux influences climatiques.

Les châssis des divans etc. sont recouverts en série d'une couche de laque blanc gris RAL 9002, aluminium blanc RAL 9006, aluminium gris RAL 9007 ou bien chromés. Svp. faire attention aux descriptions des modèles individuelles.

D'autres revêtements selon notre nuancier pour les châssis des divans, des chariots médi-net, des tabourets sur demande moyennant supplément.

Les corps d'armoires et les portes battantes sont recouverts en série d'une couche de laque blanc gris RAL 9002, les socles ont un revêtement en noir foncé RAL 9005; les poignées en blanc gris RAL 9002.

Les couleurs des laques selon notre nuancier sont aussi disponibles sans supplément pour les poignées.

D'autres revêtements selon notre nuancier pour les corps, les portes et les socles sur demande moyennant supplément.

D'autres revêtements dans les peintures RAL sur demande!

Rembourrage
Mousse sur plaque support, avec revêtement similicuir résistant de premier choix, en deux qualités différentes.

Modèle comfort :
Similicuir en 18 coloris.
Matériel résistant à l'usure de haute élasticité et souplesse garantissant un confort élevé en position assise ou allongée.
Surface grenée.
Disponible moyennant supplément. Voir notre tarif!

Modèle classic :
Similicuir en 4 coloris.
Matériel résistant à l'usure et élastique.
Surface lisse.
Disponible sans supplément.

Nous vous recommandons :
Produit de nettoyage spécial pour similicuir
Référence 2019878
Vaporisateur de 500 ml (vendus par 3)

Set de nettoyage pour similicuir
Référence 2026973
1 x vaporisateur de 500 ml et 1 brosse

Vous trouverez toutes les informations concernant le nettoyage et la désinfection des rembourrages dans le mode d'emploi spécifique.

SCHMITZ

Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG
B. P. 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)
Allemagne
Tél. +49 (0)2377 84 0
Fax +49 (0)2377 84 135
www.schmitz-soehne.com
export@schmitz-soehne.de

Pour ces produits et leurs accessoires, qui sont caractérisés par le marquage «CE», les prescriptions de la loi MPG (sur les dispositifs médicaux) et les directives CE, no. 93/42/CEE ont été prises en considération.

CE

Les produits doivent uniquement être utilisés pour l'usage prévu. SVP, reportez-vous également à notre mode d'emploi!

Schmitz en France :
SCHMITZ FRANCE SAS
Parc Urbain Est
105 rue Alexandre Dumas
69120 Vaulx-en-Velin
Tél. +33 (0) 4 78 94 70 90
Fax +33 (0) 3 83 22 87 66
info@schmitz-france.fr

Schmitz en Suisse :
SCHMITZ AG
Caroline Meynis de Paulin
Bahnhofplatz 2
3284 Fräschels, Schweiz
Tél. +41 (0)31 75565 88
Fax +41 (0)31 75565 89
Portable +41 (0)79 1376590
info@schmitz-suisse.ch

/schmitz.soehne

Nous sommes certifiés selon DIN EN ISO 9001:2008 DIN EN ISO 13485:2012 + AC:2012

Gynécologie, Urologie et Proctologie
Notre réponse aux exigences d'un équipement parfait et confortable



vidan®
Le vidéocolposcope Full HD

Partura®
Le lit d'accouchement Schmitz solution confortable et sûre – pour une obstétrique préventive



Nos prestations s'entendent départ usine. Toutes livraisons sont effectuées moyennant nos partenaires autorisées ou par nos succursales. Tous droits de modifications de construction et dimensions réservés. Pour des raisons matérielles des différences minimes de couleur sont possibles. Catalogue Schmitz No. 70, 06.2015 F
Prix forfaitaire 3,00 Euro.